

Hvordan forbereder du hjem eller virksomhed til støvreduceret gulvafslibning

Følg punkterne trin for trin for at begrænse støv, spare tid og sikre et flot resultat. Tjeklisten dækker perioden fra en uge før start til afleveringen. Nederst finder du kontakt og tilvalg.

Hvad skal du gøre en uge før slibning

- Aftal adgang, parkering og elevator med os.
- Gennemgå rum og beslut hvilke områder der skal slibes. Notér særlige forhold, for eksempel løse paneler eller gulvskader.
- Planlæg midlertidig opbevaring af møbler. Aftal eventuel flytteservice med os, hvis du ønsker hjælp.
- Informér beboere, medarbejdere eller naboer om arbejde og tidsrum.
- Aftal eventuel arbejde uden for normal tid, hvis drift skal opretholdes.

Hvad skal du gøre dagen før slibning

- Tøm rummene helt. Fjern møbler, tæpper, planter og løse genstande.
- Tag gardiner ned og læg billeder og elektronik væk. Luk skabe og skuffer.
- Støvsug let, så løst støv ikke hvirvles op.
- Dæk følsomme installationer, for eksempel servere, følsomt laboratorieudstyr eller instrumenter i klinikker.
- Lås dyr inde i et andet rum, eller få dem passet ude.

Hvad skal du gøre på selve dagen

- Sørg for fri adgang til strøm på separate grupper. 230 V og gerne 16 A.
- Sørg for fri adgang til vand og et område til klargøring af materialer.
- Hold døre til ikke berørte rum lukkede under arbejdet.

- Sluk ventilation i de berørte zoner for at undgå spredning af fint støv.
- Vær tilgængelig på telefon for hurtige afklaringer.

Hvilke tilvalg kan du bestille for ekstra støvkontrol

Ekstra rumforsegling med sluser i korridorer og trappeopgange.

Tætning af ventilationsriste i arbejdszonen og genåbning efter endt arbejde.

Ekstra afdækning af inventar i tilstødende lokaler.

Nat- eller weekendarbejde for at undgå trafik i åbningstiden.

Hvad må du ikke gøre under arbejdet

Åbn ikke døre til forseglede områder uden at spørge os først.

Tænd ikke ventilation i arbejdszonen før vi har givet grønt lys.

Fej ikke tørt støv. Brug støvsuger med filter. Vi hjælper med slutrengøringen.

Brug ikke syreholdige midler på sten og terrazzo. Spørg os, hvis du er i tvivl.

Hvilke oplysninger skal vi have før opstart

Adresse, kontaktperson og telefon.

Ønskede tidspunkter for arbejde og eventuelle stilleperioder.

Adgangsforhold, parkering, etage og elevatorforhold.

Oplysninger om alarmer, røgdetektorer og følsomme installationer.

Kendte skader i gulvet eller løse brædder, som bør udbedres.

Hvad er rengøringsplanen efter slibning og behandling

Vent med vådrengøring til hærdetiden er gået. Vi oplyser tid for dit produkt.

Brug støvsuger med korrekt filter til let rengøring de første dage.

Brug milde midler uden voks, når vi giver grønt lys. Vi udleverer en kort plejevejledning.

Sæt filt-puder under møbler ved indflytning. Løft møbler. Skub ikke.

Hvilke særlige forhold gælder for erhverv og institutioner

Koordiner adgang uden for åbningstid, hvis drift skal fortsætte.

Aftal brandvagt eller midlertidig frakobling af røgmeldere i arbejdszonen med driftsansvarlig.

Informér brugerne om afspærrede områder og alternativer, for eksempel anden adgangsvej.

Aftal afleveringsstandard og dokumentation. Vi leverer billeder før, under og efter.

Hvem kontakter du hvis noget ændrer sig

Projektleder hos Cempur informeres straks ved ændringer i tidsplan, adgang eller krav.

Brug kontaktformularen, hvis du ikke når os på telefonen. Vi svarer hurtigt og bekræfter aftaler skriftligt.

Hvad er næste skridt

Få et uforpligtende tilbud. Vi besigtiger først og giver en fast pris og tidsplan.

Læs mere om processen og vores efterbehandlinger.

Kontakt

Kontakt: <https://cempur.dk/kontakt/>

Tip

Spørg os om NoMoreSanding, hvis du ønsker minimal materialefjernelse ved fremtidige opfriskninger. Det bevarer trægulvet og reducerer fremtidig støv og nedslidning.

